

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 972000, Забайкальский край, г.
Чита, ул. Ленинградская, д. 70;
Фактический адрес: 687000, Забайкальский край,
Агинский район, п. Агинское,
ул. Цыбикова, 52
Телефон, факс (30239) 3-41-64, 3-45-42
ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069
ИНН/КПП 7536058990/800143001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510796

Утверждаю
Руководителя ИЛ
Норбоева Б.Ж.
10.09.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2350/05 от 10.09.2021

Наименование образца (пробы): Вода питьевая – централизованное водоснабжение
Наименование и адрес заказчика: АО «Тепловодоканал» Юридический адрес: Забайкальский край, Каларский район, п. Новая Чара, ул. Молдованова, 14; Фактический адрес Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная ИНН 7506004852, ОГРН 1107524000341
Дата отбора образца (пробы): 07.09.2021
Дата получения образца (пробы): 07.09.2021
Цель отбора: производственный контроль
Основание для отбора: договор № 48/21 от 15.03.2021
Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: ВРК, ул. Невская, АО «Тепловодоканал», АО «Тепловодоканал» Юридический адрес: Забайкальский край, Каларский район, п. Новая Чара, ул. Молдованова, 14; Фактический адрес Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная ИНН 7506004852, ОГРН 1107524000341
Код образца (пробы): 2350 ПК.СХ.Б.
Производитель: -
Дата изготовления продукции: -
Количество/объем для испытаний: 1,5 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 31942-2012 (ISO 94586:2012) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа. **НД на объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
Дополнительные сведения:

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Результаты испытаний

Группа микробиологических исследований				
Дата поступления пробы: 07.09.2021				
Дата окончания испытаний: 09.09.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6 КОЕ	1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность специалиста,
ответственного за составление протокола
помощник врача по общей гигиене

подпись



ФИО

Шеваленкова Е.В

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Результаты испытаний

Группа санитарно -гигиенических исследований				
Дата поступления пробы: 07.09.2021				
Дата окончания испытаний: 07.09.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	27,7±5,5	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	2,42±0,48	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста,
ответственного за составление протокола
помощник врача по общей гигиене:


подпись

Шеваленкова Е.В.
ФИО

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, телефон 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23
e-mail: info@cge.megalink.ru; http://www.cgemegalink.ru
ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

**Заключение № 48-21/ЗП ПК - 15661 от 15.09.2021 г.
к протоколу испытаний
№ 2350 от 10.09.2021 г.**

Качество воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной:
Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная:

1. по органолептическим показателям:

- цветность – результат испытаний – $27,7 \pm 5,5$ градусов, при гигиеническом нормативе не более 20 градусов, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21);

- мутность – $2,42 \pm 0,48$ мг/дм³, при нормируемом значении – не более 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям раздела 3 таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21;

2. по микробиологическим показателям:

- общие колиформные бактерии – результат испытаний – не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе отсутствие в 100 мл, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21;

- термотолерантные колиформные бактерии – результат испытаний – не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе отсутствие в 100 мл, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21;

- общее микробное число – результат испытаний – 6 КОЕ в 1 мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ в 1 мл, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21.

Врач эпидемиолог



А.Ц. Дашицыренов

Заместитель руководителя ОИ



З.Б. Дармажапов

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 972000, Забайкальский край, г.
Чита, ул. Ленинградская, д. 70;
Фактический адрес: 687000, Забайкальский край,
Агинский район, п. Агинское,
ул. Цыбикова, 52
Телефон, факс (30239) 3-41-64, 3-45-42
ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069
ИНН/КПП 7536058990/800143001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510796

Утверждаю
Руководителя ИЛ
Норбоева Б.Ж.
Норбоева Б.Ж.
10.09.2021 м. п.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2349/05 от 10.09.2021**

Наименование образца (пробы): Вода питьевая – централизованное водоснабжение
Наименование и адрес заказчика: АО «Тепловодоканал» Юридический адрес: Забайкальский край,
Каларский район, п. Новая Чара, ул. Молдованова, 14; Фактический адрес Забайкальский край,
Оловянинский район, п. Оловянная ИНН 7506004852, ОГРН 1107524000341
Дата отбора образца (пробы): 07.09.2021
Дата получения образца (пробы): 07.09.2021
Цель отбора: производственный контроль
Основание для отбора: договор № 48/21 от 15.03.2021
Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: ВРК, ул. Перова, АО
«Тепловодоканал», АО «Тепловодоканал» Юридический адрес: Забайкальский край, Каларский
район, п. Новая Чара, ул. Молдованова, 14; Фактический адрес Забайкальский край, Оловянинский
район, п. Оловянная ИНН 7506004852, ОГРН 1107524000341
Код образца (пробы): 2349 ПК.СХ.Б.
Производитель: -
Дата изготовления продукции: -
Количество/объем для испытаний: 1,5 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 31942-
2012 (ISO 94586:2012) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа. **НД на объем
лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
Дополнительные сведения:

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Результаты испытаний

Группа микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 07.09.2021

Дата окончания испытаний: 09.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4 КОЕ	1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность специалиста,
ответственного за составление протокола
помощник врача по общей гигиене

подпись



ФИО

Шеваленкова Е.В

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Результаты испытаний

Группа санитарно -гигиенических исследований				
Дата поступления пробы: 07.09.2021				
Дата окончания испытаний: 07.09.2021				
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	23,8±4,8	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	4,17±0,83	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста,
ответственного за составление протокола
помощник врача по общей гигиене:


подпись

Шеваленкова Е.В.
Ф.И.О.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, телефон 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23
e-mail: info@cge.megalink.ru; http://www.cgemegalink.ru
ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

**Заключение № 48-21/ЗП ПК - 15660 от 15 .09.2021 г.
к протоколу испытаний
№ 2349 от 10.09.2021 г.**

Качество воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной:
Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная:

1. по органолептическим показателям:

- цветность – результат испытаний – $23,8 \pm 4,8$ градусов, при гигиеническом нормативе не более 20 градусов, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21);

- мутность – $4,17 \pm 0,83$ мг/дм³, при нормируемом значении – не более 1,5 мг/дм³, что не соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21;

2. по микробиологическим показателям:

- общие колиформные бактерии – результат испытаний – не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе отсутствие в 100 мл, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21;

- термотолерантные колиформные бактерии – результат испытаний – не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе отсутствие в 100 мл, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21;

- общее микробное число – результат испытаний – 4 КОЕ в 1 мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ в 1 мл, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21.

Врач эпидемиолог

А.Ц. Дашицыренов

Заместитель руководителя ОИ

З.Б. Дармажапов

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 972000, Забайкальский край, г.
Чита, ул. Ленинградская, д. 70;
Фактический адрес: 687000, Забайкальский край,
Агинский район, п. Агинское,
ул. Цыбикова, 52
Телефон, факс (30239) 3-41-64, 3-45-42
ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069
ИНН/КПП 7536058990/800143001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510796

Утверждаю
Руководитель ИЛ
Норбоева Б.Ж.
Норбоева Б.Ж.
10.09.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2348/05 от 10.09.2021

Наименование образца (пробы): Вода питьевая – централизованное водоснабжение
Наименование и адрес заказчика: АО «Тепловодоканал» Юридический адрес: Забайкальский край, Каларский район, п. Новая Чара, ул. Молдованова, 14; Фактический адрес Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная ИНН 7506004852, ОГРН 1107524000341
Дата отбора образца (пробы): 07.09.2021
Дата получения образца (пробы): 07.09.2021
Цель отбора: производственный контроль
Основание для отбора: договор № 48/21 от 15.03.2021
Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: насосная станция 2- подъёма, ул. Гагарина, перед поступлением в распределительную систему, АО «Тепловодоканал», АО «Тепловодоканал» Юридический адрес: Забайкальский край, Каларский район, п. Новая Чара, ул. Молдованова, 14; Фактический адрес Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная ИНН 7506004852, ОГРН 1107524000341
Код образца (пробы): 2348 ПК.СХ.Б.
Производитель: -
Дата изготовления продукции: -
Количество/объем для испытаний: 1,5 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 31942-2012 (ISO 94586:2012) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
Дополнительные сведения:

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Результаты испытаний

Группа микробиологических исследований				
Дата поступления пробы: 07.09.2021				
Дата окончания испытаний: 09.09.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4 КОЕ	1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность специалиста,
ответственного за составление протокола
помощник врача по общей гигиене

подпись



ФИО

Шеваленкова Е.В

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Результаты испытаний

Группа санитарно -гигиенических исследований				
Дата поступления пробы: 07.09.2021				
Дата окончания испытаний: 07.09.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	26,3±5,3	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	3,44±0,69	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста,
ответственного за составление протокола
помощник врача по общей гигиене:


подпись

Шеваленкова Е.В.
ФИО

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, телефон 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23
e-mail: info@cge.megalink.ru; http://www.cgemegalink.ru
ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

**Заключение № 48-21/ЗП ПК - 15659 от 15.09.2021 г.
к протоколу испытаний
№ 2348 от 10.09.2021 г.**

Качество воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной:
Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная:

1. по органолептическим показателям:

- цветность – результат испытаний – $26,3 \pm 5,3$ градусов, при гигиеническом нормативе не более 20 градусов, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21);

- мутность – $3,44 \pm 0,69$ мг/дм³, при нормируемом значении – не более 1,5 мг/дм³, что не соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21;

2. по микробиологическим показателям:

- общие колиформные бактерии – результат испытаний – не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе отсутствие в 100 мл, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21;

- термотолерантные колиформные бактерии – результат испытаний – не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе отсутствие в 100 мл, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21;

- общее микробное число – результат испытаний – 4 КОЕ в 1 мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ в 1 мл, что соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21.

Врач эпидемиолог

А.Ц. Дашицыренов

Заместитель руководителя ОИ



З.Б. Дармажапов

